

	FICHA TÉCNICA AGUA DESMINERALIZADA TIPO II	08/01/2020
		FT-CCID04
		Versión 02
		Página 2 de 2

RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar ingestión. • Evitar contacto con ojos. • Para su manipulación usar EPP. • No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las condiciones de almacenamiento.
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELIMINACIÓN
<p>Producto: Desechar de acuerdo con la normativa vigente.</p> <p>Contenedores o frascos: De la misma manera que el producto.</p> <p>Producto de limpieza recomendado: Agua.</p> <p>Se deben eliminar los productos químicos siguiendo las reglamentaciones nacionales vigentes.</p>

CONTROL DE APROBACIONES

VoBo SIG	ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Asistente sistemas integrados de gestión	Coordinador control de calidad, investigación y desarrollo	Analista control de calidad, investigación y desarrollo	Coordinador control de calidad, investigación y desarrollo
Fecha: 16/12/2019	Fecha: 17/12/2019	Fecha: 17/12/2019	Fecha: 17/12/2019